

СИСТЕМА SD-ФУНДАМЕНТ Класік КМБ



Система застосовується для захисту підземних споруд з експлуатованими або житловими приміщеннями.

Опис системи:

В якості захисту ребер фундаментної плити рекомендуємо використовувати самоклеючий бітумно-полімерний матеріал Гідроізоляція Фундаменту, що дозволяє застосовувати його без використання спеціального обладнання.

В якості підготовки основи під плитний фундамент використовується профільована мембрана PLANTER standard, яка запобігає капілярному підняттю вологи.

Між стіною і фундаментом використовується відсічна гідроізоляція для виключення капілярного підняття вологи.

В якості теплоізоляції цоколю і відмостки використовується екструзійний пінополістирол CARBON ECO.

Сфера застосування:

Дана система рекомендується для плитних фундаментів неглибокого закладення в котеджному і малоповерховому будівництві в грунтах з низьким рівнем підземних вод.

Виконання робіт:

Відповідно до «Будівельні системи SWEETONDALE для котеджного і малоповерхового будівництва».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна конструкція фундаменту	-	-	-	-
2	Профільована мембрана PLANTER standard, ТУ 5774-041-72746455-2010	2.03	м ²	рулони, площа 40 м ² (2 м x 20 м)	1,05
3*	Праймер бітумний № 01, ТУ 2244-047-17925162-2006	6.01	л	металеві євровідра об'ємом 10 л, 20 л	0,350
4**	Гідроізоляція фундаменту, СТО 72746455-3.1.8-2014	1.65	кг	рулони, площа 10 м ² (1 м x 10 м)	1,15
5	Відсічна гідроізоляція, ТУ 5774-048-72746455-2011	1.67	м ²	рулони, 20 п.м., ширина 200; 400; 600 мм упаковка – пачка	за проектом
6	Екструзійний пінополістирол CARBON ECO, ТУ У 22.2-32944149-009:2017	4.01	м ³	ширина – 580 мм довжина – 1180 мм висота – 400 мм	1,02
7	Профільована мембрана PLANTER geo, СТО 72746455-3.4.2-2014	2.03	м ²	рулони, площа 30 м ² (2 м x 15 м)	1,05
8	Піщана підготовка	-	-	-	-
9	Грунт основи	-	-	-	-

* - альтернативні матеріали: «Праймер бітумний емульсійний № 04»;

** - альтернативні матеріали: самоклеючий рулонний матеріал Техноеласт БАР'ЕР (БО); мастики № 21, № 24, № 31, № 33, № 41.